





restart

SitLand®



restart

Team Strike	6
Soffio	14
1 Mas	22
Ice	30
Classic	38
Classic+	48
Jolly	58
Start Up	66
Uni	72
Mail	78
Canapè	86





il migliore
the best
le meilleur
das beste
la mejor
a melhor
il migliore



rapporto
ratio
rapport
verhältnis
relación
relação
rapporto



qualità
performance
qualité
qualität
calidad
qualidade
qualità



prezzo
price
prix
preis
precio
preço
prezzo



Team Strike



Team Strike



Start Up

Team Strike



Mail

Team Strike





Soffio



Soffio



Soffio



Start Up



Mail

Soffio



1 Mas










Uni









Ice



Ice



Classic



Classic



Classic



Classic



Classic











Classic+



Jolly







Jolly



Start Up



Start Up












Uni



Mail



























Canapè



























Canapè











S

- Vera pelle fiore rettificata, pigmentata e smerigliata di origine europea
- Colori solidi e resistenti
- Per mantenere nel tempo la qualità della pelle: evitare l'esposizione diretta alla luce del sole e alle fonti di calore, spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido e asciutto.
- In caso di macchie, le stesse si possono eliminare usando un panno morbido inumidito con acqua e sapone neutro; asciugare dopo il trattamento, non strofinare ma tamponare delicatamente.



N


- Pelle ecologica Composizione: PVC 80% - Poliestere 20%
- Peso: 550 g/m²
- Pulire con tessuto inumidito ed insaponato
- Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare



S

Classic ~ Classic+ ~ Jolly ~ Uni ~ Canapé

- *Buffed and pigmented real leather from European hides*
- *Solid and durable colors*
- *To maintain the beauty of the leather: avoid placing leather near direct sun or any heat sources, dust regularly with a soft and dry cloth.*
- *Spots can be washed off using a lightly damp cloth with mild soap; dry after the treatment, do not rub.*




Classic ~ Classic+ ~ Jolly ~ Uni ~ Canapé

- *Ecological leather Composition: PVC 80% - Polyester 20%*
- *Weight: 550 g/m²*
- *Clean with damp soapy cloth and rinse well with water.*
- *Do not use solvents, beach, chemical detergents, or spray.*



- *Vrai cuir vachette légèrement rectifié et pigmenté, provenant des peaux d'origine Européenne*
- *Couleurs solides et résistantes*
- *Pour maintenir la beauté du cuir: n'exposez-le pas à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur, donnez un coup de chiffon régulièrement*
- *Des taches provoquée accidentellement peuvent être normalement éliminées en utilisant un chiffon humecté et du savon neutre; séchez la surface après le traitement, ne frottez surtout pas mais essuyé délicatement.*




Classic ~ Classic+ ~ Jolly ~ Uni ~ Canapé

- *Cuir écologique Composition: PVC 80% - Polyester 20%*
- *Poids: 550 g/m²*
- *Nettoyer avec un chiffon humecté et savon-neux.*
- *Interdite l'utilisation de solvents, blanchissants, ou des sprays pour cirer*



- *Reines Leder, von europaeischer Herkunft, pigmentiert und oberflaechenbearbeitet*
- *In intensiven und dauerhaften Farben*
- *Fuer die dauerhafte Konservierung der Lederqualitaet auch in der Zeit raten wir davon ab, das Material direkten Sonneinwirkungen und Waermequellen auszusetzen. Das Leder regelmaessig mit einem trockenen und weichen Lappen abstauben.*
- *Bei Beschmutzungen, die Flecken mit einem leicht feuchten (Wasser und neutrale Seife) und weichen Lappen beseitigen; nach der Reinigung trocknen; nicht aufreiben sondern vorsichtig abtupfen.*



Classic ~ Classic+ ~ Jolly ~ Uni ~ Canapé

- *Öko Leder Material: PVC 80% Polyester 20%*
- *Gewicht: 550 g/m²*
- *Reinigung: waschbar mit feuchtem Lappen und neutraler Seife Nicht verwenden:*
- *Bleichlauge, Lösungsmittel, chemische Reiniger, Glanzspray*




- *Cuero natural rectificado de Flor, de bobino de origen europeo.*
- *Colores solidos.*



Classic ~ Classic+ ~ Jolly ~ Uni ~ Canapé

- *Cuero ecologico Material: PVC 80% - Poliestere 20%*
- *Peso: 550 g/m²*
- *Limpieza: con paño humedo y jabón neutro.*
- *No se puede usar lejía, solventes quimicos, sprays por abrillantar*



ZR



- Composizione: 54,2% PU - 26,3% PES
- Cotone 19,5%
- Peso: 440 g/m²
- Resistenza all'abrasione: 51.200 cicli Martindale
- UNI EN ISO 12947-2
- Reazione al fuoco: UNI 9175/FA1 Classe 1 IM
- Solidità colori alla luce: EN ISO 105-B02
- Solidità colori allo sfregamento: 105-X 12

Team Strike ~ Soffio ~ 1 Mas ~ Classic ~ Classic + ~ Jolly ~ Uni ~ Mail ~ Canapè

- *Composition: 54,2% PU - 26,3% PES*
- *Cotton 19,5%*
- *Weight: 440 g/m²*
- *Abrasion resistance: 51.200 rubs Martindale*
- *UNI EN ISO 12947-2*
- *Flammability BS 5852: 2006*
- *Clause 11 (Crib 5);*
- *BS 7176/EN 1021 parts 1&2*
- *Light fastness: EN ISO 105-B02*
- *Fastness to rubbing: 105-X 12*

- *Composition: 54,2% PU - 26,3% PES*
- *Coton 19,5%*
- *Poids: 440 g/m²*
- *Résistance à l'abrasion: 51.200 tours Martindale*
- *UNI EN ISO 12947-2*
- *Reaction au feu: BS 5852:2006, Clause 11 (Crib 5);*
- *BS 7176/EN 1021 parts 1&2*
- *Solidité à la lumière: EN ISO 105-B02*
- *Solidité au frottement: 105-X 12*

- *Material: 54,2% PU - 26,3% PES*
- *Baumwolle 19,5%*
- *Gewicht: 440 g/m²*
- *Scheuerfestigkeit: 51.200 Scheuertouren Martindale*
- *UNI EN ISO 12947-2*
- *Feuersicherung: BS 5852:2006*
- *Clause 11 (Crib 5);*
- *BS 7176/EN 1021 parts 1 & 2*
- *Lichtechtheit: EN ISO 105-B02*
- *Abreibeechtheit: 105-X 12*

- *Material: 54,2% PU - 26,3% PES*
- *Algodón 19,5%*
- *Peso: 440 g/m²*
- *Resistencia a la abrasión: 51.200 ciclos Martindale*
- *UNI EN ISO 12947-2*
- *Reaction a fuego: BS 5852:2006, Clause 11(Crib 5);*
- *BS 7176/EN 1021 parts 1 & 2*
- *Solidez de los colores a la luz: EN ISO 105-B02*
- *Solidez al frote: 105-X 12*



ZR 01



ZR 19



ZR 02



ZR 21



ZR 05



ZR 06



ZR 07



ZR 20



ZR 03



ZR 17



ZR 15



ZR 08

BN



- 100% Poliestere
- Peso: 250 g/m²
- Resistenza all'abrasione: 100.000 cicli Martindale EN ISO 12947-2
- Reazione al fuoco: EN 1021 1&2 (test sigaretta e fiammifero)
- Solidità colori alla luce: EN ISO 105-B02
- Solidità colori allo sfregamento: 4/5 EN ISO 105-X12
- Oeko-Tex Standard 100

Team Strike ~ Soffio ~ 1 Mas ~ Uni ~ Mail

- 100% Polyester
- Weight: 250 g/m²
- Abrasion resistance: 100.000 rubs Martindale EN ISO 12947-2
- Flammability: EN 1021 1&2 (cigarette and match test) CRIB 5
- Light fastness: EN ISO 105-B02
- Fastness to rubbing: 4/5 EN ISO 105-X12
- Oeko-Tex Standard 100

- 100% Polyester
- Poids: 250 g/m²
- Résistance à l'abrasion: 100.000 tours Martindale EN ISO 12947-2
- Classement au feu: EN 1021 1&2 (cigarette et allumette test)
- Solidité à la lumière: EN ISO 105-B02
- Solidité au frottement: 4/5 EN ISO 105-X12
- Oeko-Tex Standard 100

- 100% Polyester
- Gewicht: 250 g/m²
- Scheuerfestigkeit: 100.000 Scheuertouren Martindale EN ISO 12947-2
- Feuersicherung: EN 1021 1&2 (Zigarettest und Streichholztest)
- Lichtechtheit: EN ISO 105-B02
- Abreibeechtheit: 4/5 EN ISO 105-X12
- Oeko-Tex Standard 100

- 100% Poliéster
- Peso: 250 g/m²
- Resistencia a la abrasión: 100.000 ciclos Martindale EN ISO 12947-2
- Reacción a fuego: EN 1021 1&2 (test cigarillo y cerilla)
- Solidez de los colores a la luz: EN ISO 105-B02
- Solidez al frote: 4/5 EN ISO 105-X12
- Oeko-Tex Standard 100



BN 01



BN 04



BN 18



BN 13



BN 10



BN 02



BN 05



BN 19



BN 14



BN 20



BN 21



BN 17

AB

- 100% Xtreme FR® - Peso: 310 g/m²
- Resistenza all'abrasione: 100.000 cicli Martindale
- Reazione al fuoco: EN 1021 1&2 (test sigaretta e fiammifero) Classe 1
- Solidità colori alla luce: EN ISO 105-B02
- Solidità colori allo sfregamento: 4/5 EN ISO 105X12

Team Strike ~ Soffio ~ 1 Mas ~ Uni ~ Mail

- 100% Xtreme FR® - Weight: 310 g/m²
- Abrasion resistance: 100.000 rubs Martindale
- Flammability: EN 1021 1&2 (cigarette and match test) CRIB 5
- Light fastness: EN ISO 105-B02
- Fastness to rubbing: 4/5 EN ISO 105X12

- 100% Xtreme FR® - Poids: 310 g/m²
- Résistance à l'abrasion: 100.000 tours Martindale
- Classement au feu: EN 1021 1&2 (cigarette et allumette test) Classe M1
- Solidité à la lumière: EN ISO 105-B02
- Solidité au frottement: 4/5 EN ISO 105X12

- 100% Xtreme FR® - Gewicht: 310 g/m²
- Scheuerfestigkeit: 100.000 Scheuertouren Martindale
- Feuersicherung: EN 1021 1&2 (Zigarettestest und Streichholztest) Klasse B1
- Lichtechtheit: EN ISO 105-B02
- Abreibeechtheit: 4/5 EN ISO 105X12


- 100% Xtreme FR® - Peso: 310 g/m²
- Resistencia a la abrasión: 100.000 ciclos Martindale
- Reacción a fuego: EN 1021 1&2 (test cigarillo y cerilla) Clase 1 Italiana
- Solidez de los colores a la luz: EN ISO 105-B02
- Solidez al frote: 4/5 EN ISO 105X12



AB 03



AB 10



AB 14



AB 59



AB 38



AB 04



AB 16



AB 12



AB 13




AB 15



AB 54



AB 51



AB 22



AB 01



AB 09



AB 50

RP

- Rete elastica traspirante 70% PVC 30% PES
- Peso: 565 g/m²
- Facilmente pulibile con panno umido e acqua con poco sapone neutro

Ice

- Elastic Mesh 70% PVC 30% PES
- Weight: 565 g/m²
- Clean with damp soapy cloth rinse well with water

- Résille élastique 70% PVC 30% PES
- Poids: 565 g/m²
- Facilement nettoyable avec un chiffon humide et du savon neutre

- Netz 70% PVC 30% PES
- Gewicht: 565 g/m²
- Leicht zum Reinigen bei Verwendung eines feuchten Lappens und geringfügig neutraler Seife.

- Red elastica 70% PVC 30% PES
- peso: 565 g/m²
- Limpieza con paño húmedo y jabón neutro



RP 10



RP 16



RP 11



RP 23



RP 12



RP 21



RP 20



RP 15



RP 22

IP

- Tessuto Stretch 100 % Poliestere FR Trevira CS
- Peso: 320 g/m²
- Resistenza all'abrasione: 50.000 cicli Martindale
- Solidità colori alla luce: (Xenotest) UNI EN ISO105 BO2 5+/- 1
- Reazione al fuoco: Classe 1
- Norma Italiana B1 DIN 4102
- IMO 688 (17) - IMO 563 (14)
- IMO 653 (16)

Team Strike ~ Soffio ~ 1 Mas ~ Classic ~ Classic+ ~ Jolly ~ Uni ~ Mail

- Stretch fabric 100% Polyester FR Trevira CS
- Weight: 320 g/m²
- Abrasion test: 50.000 rubs Martindale
- Light fastness: (Xenotest) UNI EN ISO 105 BO2 5 +/- 1
- Fire-retardant properties: Class 1
- Italian law B1 DIN 4102
- IMO 688 (17) - IMO 563 (14)
- IMO 653 (16)

- Tissu Stretch 100 % Poliestere FR Trevira CS
- Poids: 320 g/m²
- Résistance à l'abrasion: 50.000 tours Martindale
- Solidité des coloris à la lumière: (Xenotest) UNI EN ISO 105 BO2 5 +/- 1
- Réaction au feu: Classe 1
- Norme Italienne B1 DIN 4102
- IMO 688 (17) - IMO 563 (14)
- IMO 653 (16)

- Stoff Stretch 100 % Polyester FR Trevira CS
- Gewicht: 320 g/m²
- Scheuerfestigkeit: 50.000 Scheuertouren Martindale
- Lichtechtheit: (Xenotest) UNI EN ISO 105 BO2 5 +/- 1
- Feuersicherung: Klasse 1 ital.
- Norm - B1 DIN 4102
- IMO 688 (17) - IMO 563 (14)
- IMO 653 (16)


- Texido Stretch 100 % Poliestere FR Trevira CS
- Peso: 320 g/m²
- Resistencia a la abrasion: 50.000 ciclos Martindale
- Solidez de los colores a la luz: (Xenotest) UNI EN ISO 105 BO2 5 +/- 1
- Reaction a fuego: Clase 1 Italiana
- B1 DIN 4102
- IMO 688 (17) - IMO 563 (14)
- IMO 653 (16)



IP 01



IP 03



IP 10



IP 05



IP 11



IP 04



IP 08




IP 09



IP 06



IP 02



IP 07

RF

- Composizione: 100% Poliestere
- Peso: 540 g/m²
- Resistenza all'abrasione: 100.000 cicli Martindale
- Solidità colori alla luce: 5
- Solidità colori allo sfregamento: 4/5
- Manutenzione e lavaggio: Aspirare regolarmente lavare in acqua tiepida o a secco con percloroetilene
- Stirare a bassa temperatura

Team Strike ~ Soffio ~ Start Up ~ Mail

- Compositions: 100% Polyester
- Weight: 540 gr/m²
- Abrasion Resistance: 100.000 cycles Martindale
- Light Fastness: 5
- Fastness to Rubbing: 4/5
- Maintenance and cleaning: Vacuum clean regularly; clean with lukewarm water or dry-clean. Low heat iron

- Composition: 100% Polyester
- Poids: 540 g/m²
- Résistance à l'abrasion: 100.000 tours Martindale
- Solidité à la lumière: 5
- Solidité au frottement: 4/5
- Entretien et nettoyage: Aspirer régulièrement, nettoyer dans l'eau tiède ou à sec avec perchloréthylène. Repasser à température basse

- Zusammensetzung: 100 % Polyester
- Gewicht: 540 g/m²
- Scheuerfestigkeit: 100.000 Scheuertouren Martindale
- Lichtechtheit: 5
- Abreibeechtheit: 4/5
- Wartung und Reinigung: Regelmässig absaugen, leicht abwaschen mit lauwarmem Wasser oder Trockenreinigung mit Perchloroethylene. Buegelbar bei geringer Temperatur.

- Composición: 100% Poliéster
- Peso: 540 g/m²
- Resistencia a la abrasión: 100.000 ciclos Martindale
- Solidez de los colores a la luz: 5
- Solidez al frote: 4/5
- Manutención y lavado: Pasar aspiradora regularmente lavar en agua tibia o en seco con percloroetilene. Estirar a baja temperatura



RF 01



RF 05



RF 04



RF 03



RF 02



RF 15

Team Strike



Soffio



1 Mas



Jolly



Start Up



Uni



Mail



Ice



Canapè



Classic



Classic +

